

1/20




FIG. 1

2/20





FIG. 2

3/20



**FIG. 3**  
TBPF STEPS FOR LINK-STATE DISSEMINATION  
(NOT INCLUDING NEIGHBOR DISCOVERY)

4/20




FIG. 4





FIG. 5

160



TBRPF MESSAGE HEADER

FIG. 6

7/20






FIG. 7

8/20




NEW PARENT MESSAGE  
FIG. 8A



SHOWS AN ALTERNATIVE ENDING THE NEW PARENT MESSAGE  
FIG. 8B



9/20



CANCEL\_PARENT MESSAGE

FIG. 9

10/20






FIG. 10A



12/20



RETRANSMISSION\_OF\_BROADCAST MESSAGE

FIG. 11

13/20




FIG. 12

14/20




FIG. 13

15/20




FIG. 14

16/20




FIG. 15A

IPv6-IPv4 COMPATIBILITY ADDRESS FORMAT




FIG. 15B

INTERFACE IDENTIFIER FORMAT




FIG. 15C

INTERFACE IDENTIFIER FORMAT FOR IANA




FIG. 15D

IPv6-IPv4 COMPATIBILITY ADDRESS



17/20




FIG. 15E

18/20




FIG. 16

19/20




FIG. 17

20/20




FIG. 18A




FIG. 18B